



Global Garden

STROOIVOERWIJZER

wie eet wat?



Koolmezen
 Het dieet van mezen bestaat in het voorjaar en de zomer veelal uit insecten. In de wintermaanden zijn deze schaars en eten ze voornamelijk zaden. De snavel van een mees is gemaakt op het vangen van rupsen en insecten, maar ook voor het eten van zaden. Hun voorkeur gaat uit naar de fijnere en zachtere zaden. Het zijn echte acrobaten, en eten graag voedsel wat hangt, want dat is vaak voor andere vogels moeilijker te bereiken.

Mussen
 Mussen zijn echte zaadeters, met hun kegelvormige snavel pikken ze grotere zaden met gemak fijn. Ditzelfde geldt voor vinken en groenlingen. Mussen zijn brutaal, en zullen op iedere mogelijke plek hun kostje bij elkaar scharrelen. Voor hen maakt het niet uit waar je het voer aanbiedt. Vinken en groenlingen zijn daarin echter iets voorzichtiger, biedt het voer aan op een plek niet te ver van de grond af op een verhoogde voedertafel.

Roodborstjes
 Roodborstjes, heggemussen en winterkoninkjes zijn met hun lange spitse snavel perfect uitgerust voor het eten van insecten. Door deze snavel is het eten van zaden wat lastiger. Enkel de kleine, zachte zaden worden gegeten. Daarnaast worden ook zaden die door andere vogels wel lospat gepikt zijn maar niet zijn opgegeten dankbaar genuttigd. Deze vogels zoeken hun voedsel dicht bij de grond op veelal beschutte plaatsen.



Goudvinken
 Goudvinken eten van nature veel bessen, voornamelijk vanwege de zaden die daarin zitten. Als bessen schaars zijn zoeken ze de wat vettere zaden uit. Appelvinken hebben een bijzonder krachtige snavel. Hiermee kunnen ze kersenpitten kraken. Desondanks zoeken ze veelal zachte zaden uit die zeer olierijk zijn. Daar krijgen ze veel energie van. Deze olierijke zaden staan ook op het menu van de geelgors, naast verschillende onkruidzaden.

Putters
 Putters en sijs hebben speciale snavels om zaden van moeilijke plekken weg te kunnen pikken. Zo zijn putters gespecialiseerd in distelzaden, daarom staan ze ook wel bekend als distelvinken. Sijs daarentegen peuten de zaden uit dennenappels en dergelijke. Daarnaast eten beide vogels, net als de kneu, veel verschillende graszaden en onkruidzaden. Deze vogels eten net zo makkelijk van een voedertafel als uit een hangende voedersilo.


Spechten
 Spechten eten veel insecten, maar kunnen met hun sterke snavel ook veel grote, harde zaden kapot pikken die door veel andere vogels worden overgeslagen. Boomklevers zoeken insecten tussen het schors van bomen. Grotere zaden en noten vinden zij ook erg lekker. Deze houden zij vast met hun poten om ze met hun snavel kapot te kunnen pikken. Spechten hebben de voorkeur voor wat hoger hangende silo's, in de buurt van bomen of hoge beplanting. Boomklevers zijn wat brutaler en eten ook zonder problemen van voedertafels af.



Merels
 Merels, lijsters en spreeuwen zijn echte alleseters. De lange snavel is ideaal voor het vangen van wormen en andere insecten, maar wordt ook veelvuldig ingezet voor het plukken van bessen en andere vruchten. Zaden worden ook goed gegeten, maar de kleinere zaden worden doorgaans overgeslagen. Deze vogels zoeken hun voedsel op de grond, maar vinden het ook op niet al te hoge voedertafels.

Tortelduiven
 Duiven voeden zich met plantaardig materiaal, zoals zaden en knoppen. Te kleine zaden worden door de veelal gulzige eetgewoontes doorgaans overgeslagen. Het voedsel wordt vaak in zijn geheel doorsgelikt en vermalen in de krop. Duiven zoeken hun voedsel op de grond. Voer met kleine beetjes tegelijk, zodat u zeker weet dat alles gegeten wordt.

Eksters
 Eksters zijn waarschijnlijk de grootste vogels die je in je tuin zult aantreffen. Net als alle andere kraaiachtigen zoals gaaien en kauwen zijn het echte alleseters. In de basis eten zij insecten, maar ook vele zaden en vruchten worden gegeten. Daarnaast jagen ze ook op kleine zoogdieren en eten ze van kadavers. Door hun formaat en karakter hebben ze weinig vijanden en zijn daarom ook zeker niet schuw. Ze zoeken hun voedsel vooral op de grond. Om de rommel te beperken kan je het voer aanbieden in een schaal.



Halsbandparkieten
 Parkieten hebben een krachtige kromme snavel waarmee ze grotere zaden en noten gemakkelijk kraken. Deze vogels komen niet van nature voor in Nederland. De parkieten die hier nu rondvliegen vinden hun oorsprong in gewangenschap, zijn ontsnapt en hebben zich hier permanent gevestigd. Ze zijn nu op veel plaatsen in Nederland niet meer weg te denken als tuinvogel. De halsbandparkiet is het meest voorkomend. Alexanderparkieten zijn aanzienlijk groter en zijn minder wijdverspreid. Monniksparkieten komen ook maar op enkele plekken voor.

Wilde eenden
 Eenden eten plantaardige materialen en kleine insecten die ze met hun brede platte snavel van het wateroppervlak filteren. Als in de winter broedzaden worden gevoerd met oud brood. Echter in broed zit veel zout, en bevat voor eenden te weinig voedingswaarde. Het vult echter wel de maag, waardoor de vogels vol zitten en niet op zoek gaan naar voedsel wat ze nodig hebben. Eenden bijvoeren kan zeker, maar doe het niet met brood. In plaats daarvan is eendenvoer veel verstandiger.

Meerkoeten
 Meerkoeten en waterhoenders eten voornamelijk waterplanten en delen daarvan. Maar als de mogelijkheid zich voordoet eten ze ook zaden en verschillende diertjes die ze in het water vinden. Denk aan visjes, insecten, slakken en kikkerservissen. Een deel van het voedsel zoeken ze op het land, een deel aan het wateroppervlak, en een deel onder water. Met hun grote met zwemvliezen bedekte tenen duiken ze naar de bodem op zoek naar voedsel, om vervolgens als een grote dobber weer naar boven te drijven.



Grauwe ganzen
 Ganzen zijn grazers en zoeken een groot deel van hun voedsel op en aan de waterkant. Ze hebben een volledig vegetarisch dieet bestaande uit gras, plantwortels, jonge schraaien van bijvoorbeeld riet, en hier en daar eten ze ook oueroude als de kans zich voordoet. In de wintermaanden doen ganzen zich in grote getalen toegoed aan oogstresten op akkers. Het ganzenvoer bestaat uit een drijvende korrel, aangevuld met wat zaden en kruiden. Dit kan je in het water geven, maar ook op de oever.

Knobbelzwanen
 De knobbelzwaan is de grootste in het wild levende vogel in Nederland met een spanwijdte van wel 240 cm. Daarnaast ook met een gewicht tot 12 kg behoren ze ook tot de zwaarste vliegende vogels. Het voedsel van zwanen bestaat uit waterplanten en waterdierjes. Met hun lange nek reiken ze diep onder water waar ze deze waterplanten eten en vissen vangen. Als het voedsel schaars is eten ze ook gras.

Eekhoorns
 Eekhoorns zijn geen dieren die je in iedere tuin zal treffen. In de buurt van bossen en duingebieden zoeken ze hun voedsel ook in tuinen. Ze verkiezen hierbij tuinen met grote bomen en veel beplanting. Grijs eekhoorns en grondeekhoorns komen hier van nature niet voor, maar zijn ontsnapt en verwilderd.

Legenda

- Kleine tuinvogels
- Grote tuinvogels
- Watervogels
- Zoogdieren
- Fijne zaden
- Gebroken zaden
- Grove zaden
- Noten
- Insecten
- Vis
- Schaaldieren
- Gevogelte
- Peulvruchten
- Vruchten
- Plantaardig
- Kruiden

Egels
 Egels hebben vooral de voorkeur voor plekken met veel lage beplanting. Ze eten insecten, wormen, slakken, soms ook jonge vogels en eieren. In oktober/november gaan ze in winterslaap en moeten ze reserves opbouwen. Als ze in april weer uit de winterslaap komen zijn ze vaak tot 30% van hun lichaamsgewicht kwijtgeraakt. In die 2 periodes in het jaar zijn ze druk bezig met het zoeken naar voedsel.